

DESMOULES POLYESTER

Siège social & usine : RD 296 - 03470 Saligny sur Roudon Tél : 04.70.42.21.74

Mail: contact-desmoules-polyester@desmoules.fr Site internet: www.desmoulespolyester.com



BORNES DE REPERAGE

Deux modèles coloris blanc ou bleu avec marquage personnalisable teinté dans la masse :

- Hauteur 1 m:
 - O Dimensions: 160 mm en façade et 100 mm de côté,
 - o Destinée à être posée verticalement, et enterrée sur 500 mm.
 - o La partie restant hors sol lui donne une excellente visibilité.
- Plate 500 x 500 :



- O Un modèle plat, de 500 x 500 mm :
- Fixée au sol par une tige en acier de 500 mm de longueur et de 14 mm de diamètre.
- O Sa forme permet d'éviter les détériorations causées par les machines agricoles lors des broyages des accotements.

TABERNACLES

Tabernacles en polyester:

- Matériaux composites : inaltérables dans le temps, insensibles aux UV, résistance mécanique exceptionnelle.
- Facilité de pose, grâce au poids réduit du composite.
- Adaptables sur tous types de tubes allonges, fonte, PVC ...
- Stockage facilité grâce à l'emboîtement des tabernacles.
- 10 modèles standards :
 - o Pour robinet de prise en charge (dessus ou côté),
 - Pour robinet d'arrêt,
 - Pour vannes.
- Option : semelle placée sous le tabernacle pour plus de propreté.



Tabernacle 2Jrobinet de prise en charge
sur le côté tube allonge lisse



Tabernacle 2TPVprotection des vannes
tube allonge à emboitement



Tabernacle 2Hprotection robinets d'arrêt
tube allonge à collerette